

**FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2016**

**AVISO Nº 07 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS**

O Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue:

- 1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões contestadas do gabarito preliminar das provas objetivas.**

CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 03 – Gabarito mantido

Acentuam-se as vogais tônicas formadas por i e u em hiato.

Questão 09 – Gabarito mantido

A única alternativa correta é a III, seja pela concordância verbal, seja pela “consecutio temporum”.

LEGISLAÇÃO

Questão 12 – Gabarito mantido

A questão está embasada no art. 13, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Questão 18 – Gabarito mantido

O art. 7º, XIX, da Lei nº 9.782/99 prevê expressamente que é a ANVISA e não o Ministério da Saúde, a quem compete à promoção que consta no enunciado.


Questão 20 – Gabarito mantido

A Lei nº. 3.224/2010, em seu art. 16, § 2º traz o enquadramento legal do enunciado.

Raciocínio Lógico

Questão 23 – Gabarito mantido

Segundo a Teoria dos Conjuntos, temos que a situação enunciada remete ao seguinte diagrama de Venn:



Logo, 200 pessoas desta entrevista não sofriram de úlcera nem de estresse.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR

ENFERMEIRO

Questão 33 – Gabarito anulado

A assertiva III está incorreta, portanto, não há alternativa passível de ser considerada correta.

Engenheiro Civil

Questão 35 – Gabarito mantido

A questão se refere a casos usuais em instalações elétricas. No caso de instalações externas, especialmente naquelas em que os eletrodutos são enterrados, é admitida a utilização de trechos de até 30 metros, neste caso para cada seis metros ou fração deverá ser aumentado 1 ponto na bitola do duto. De acordo com a Bibliografia sugerida o espaçamento máximo entre as caixas deve ser 15m.

Questão 39 – Gabarito mantido

As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação (4.3.1). As saídas de emergência de um edifício, segundo a Norma, devem levar em conta para seu dimensionamento o número de pessoas que por ela transitar.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Questão 31 – Gabarito mantido

A questão pergunta sobre “a classificação” do agente causador da falha. Segundo a Bibliografia sugerida a classificação do agente causador da falha, neste caso apresentado, é secundário, ou seja, o agente causador da falha está relacionado com a utilização do equipamento de forma diferente para a qual foi projetado (pressão maior do que aquela para a qual foi projetado). A classificação do agente promotor da falha poderia ser outra, caso a análise da ruptura concluísse que a mesma ocorreu, por exemplo, em função de algum defeito de determinada peça ou por corrosão e/ou fadiga de material.

Questão 39 – Gabarito mantido

A questão está clara no que se pede.

Questão 40 – Gabarito anulado

Há mais de uma alternativa passível de estar correta.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Questão 40 – Gabarito mantido

A questão não busca estabelecer um comparativo entre o uso de diferentes materiais para a condução de energia. A assertiva indica que a geração, transformação e a distribuição da energia é feita em sistemas trifásicos, haja vista a economia que se faz comparativamente com os sistemas monofásicos, o que é correto.

FARMACÊUTICO

Questão 34 – Gabarito mantido

A forma internacional de expressar massa molar é g/mol, portanto subentende-se que a unidade de medida de massa molar é g/mol. Essa informação trata-se de um conhecimento básico para farmacêuticos.

FISIOTERAPEUTA

Questão 33 – Gabarito mantido

Segundo a bibliografia: FRANÇA Eduardo Ériko Tenório de et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 2012; 24(1):6-22. “Em pacientes que estão em respiração espontânea, o uso suplementar de oxigênio e de técnicas de ventilação não invasiva (VNI) melhoram a função cardiopulmonar em repouso, além de diminuir o estresse cardiorrespiratório e potencializar os benefícios fisiológicos do exercício físico em pacientes cardiopatas e pneumopatas crônicos.”

Questão 35 – Gabarito mantido

Segundo a bibliografia: TIDSWELL, Marian. Ortopedia para fisioterapeutas. São Paulo: Premier, 2001. "O fisioterapeuta supervisiona o programa de exercícios, monitora/avalia o progresso, administra as preocupações do paciente e vai avançando no programa de reabilitação. Este programa deve incluir orientação e prática supervisionada para: levantar-se do leito ou da cadeira e ficar em pé; andar com o uso de auxílios apropriados, como por exemplo, andador, muletas, bengala; andar de modo independente, com ou sem bengalas ou muletas; reeducação da marcha, com ênfase especial no uso correto dos dispositivos auxiliares, na extensão da passada, na cadência e no ritmo; identificação de discrepância no comprimento dos membros inferiores e sua correção com o uso de calçados."

Questão 38 – Gabarito mantido

Segundo a bibliografia: SARMENTO, George Jerre Vieira. O ABC da Fisioterapia Respiratória. São Paulo: Manole, 2009. "A capnometria consiste na leitura e exibição dos valores numéricos da concentração de CO₂ exalado em cada ciclo respiratório, realizadas por um aparelho chamado capnômetro, enquanto a capnografia, além do valor numérico, fornece a representação gráfica em forma de onda da concentração de dióxido de carbono exalado ao final de cada ciclo respiratório."

Questão 40– Gabarito mantido

Segundo a bibliografia: MACHADO, Maria da Glória Rodrigues. Bases da Fisioterapia Respiratória - Terapia Intensiva e Reabilitação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. "...a terapia com PEEP é baseada nos efeitos terapêuticos sobre o sistema respiratório, que resumidamente são: recrutamento alveolar, aumento da CRF, melhora da complacência pulmonar, melhora da relação ventilação /perfusão, diminuição do shunt intrapulmonar, melhora da PaO₂, redistribuição de líquido extravascular, remoção de secreções pulmonares."

FONOAUDIÓLOGO

Questão 32 – Gabarito mantido

A questão está baseada na literatura nacional que versa sobre a avaliação da disfagia a qual é comumente avaliada por meio de protocolos, dos quais pode-se mencionar o PARD. A literatura descrita no edital é sugerida o que não invalida a busca de outras bibliografias pelo candidato, assim como pela banca.

Questão 33 – Gabarito mantido

O programa do referido concurso, requer o conhecimento sobre "Intervenção fonoaudiológica. Linguagem - Patologias, avaliação e terapia. Motricidade oral - Etiologia, patologias, avaliação e terapias. Fonoaudiologia no ambiente hospitalar. Disfagias neurogênicas". Conforme Ortiz (2005) Uma avaliação completa no paciente com suspeita de um quadro demencial deve incluir: Avaliação clínica, avaliação neurológica, avaliação neuropsicológica e avaliação de linguagem. São estratégias facilitadoras da comunicação para o estágio grave da doença de Alzheimer: utilizar toques para manter a atenção do paciente. Revisitando MacKay "as dificuldades aumentam em quase todos os níveis de linguagem oral e escrita, a disfemia é grave, a comunicação interpessoal vai gradualmente se reduzindo às respostas do tipo: sim/não, a comunicação de necessidades básicas torna-se inconsistente e a participação nas conversas demanda grande estimulação dos interlocutores." (Mac-Kay, APM, 2009,).

NUTRICIONISTA

Questão 35 – Gabarito anulado

Não há alternativa passível de ser considerada correta.

Município de Sapucaia do Sul / RS, 19 de Abril de 2016.

**Juarez Wolf Verba
Diretor Geral
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV**