

**MUNICÍPIO DE ALVORADA/RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA 03/2017**

**AVISO Nº 06 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS**

O Prefeito do Município de Alvorada/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público por este Aviso, o que segue:

**1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS
PROVAS OBJETIVAS.**

CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGO E CARGOS NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 05 – Gabarito anulado.

Poderia haver prejuízo na interpretação da afirmativa II, por parte do candidato, devido à escrita da palavra “Pontzer”.

Questão 06 – Gabarito mantido.

O verbo, na alternativa II, está no passado, pois representa uma pergunta relacionada a um texto cuja leitura já ocorreu.

Questão 11 – Gabarito mantido.

As palavras sublinhadas pertencem a classes gramaticais distintas.

Questão 14 – Gabarito mantido.

A resposta para a terceira alternativa encontra-se entre as linhas 22 a 27.

LEGISLAÇÃO, EXCETO PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO

Questão 26 – Gabarito mantido.

O conteúdo programático abordado na questão é o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alvorada (Lei Municipal nº 730/1994), que consta expressamente no Edital de Abertura.

LEGISLAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO

Questão 28 – Gabarito anulado.

A Consolidação das Leis do Trabalho não estava contemplada no conteúdo programático do cargo.

Questão 29 – Gabarito anulado.

A Consolidação das Leis do Trabalho não estava contemplada no conteúdo programático do cargo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGO E CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR

MÉDICO CLÍNICO

Questão 31 – Gabarito mantido.

Conforme bibliografia indicada, GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman's Cecil medicine. 24th. ed. Philadelphia: Elsevier, 2012. 2 vols: Página 70: “Benefícios Preventivos à Saúde em Adultos: Há fortes evidências de que a atividade física regular, moderada ou vigorosa (Tabela 15-1), reduz o risco de mortalidade prematura e doença arterial coronariana (Capítulo 51), acidente vascular

cerebral (Capítulo 413), hipertensão arterial (Capítulo 67), perfil lipídico adverso (Capítulo 213), diabetes melito tipo 2 (Capítulo 237)1 síndrome metabólica, osteoporose (Capítulo 251), câncer do cólon (Capítulo 199), câncer de mama (Capítulo 204) e obesidade (Capítulo 227).” E página 71:“Tabela 15-3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES DE ATIVIDADE FÍSICA PARA ADULTOS

Alguma atividade física é melhor do que nenhuma, e adultos que fazem atividade física de qualquer quantidade ganham alguns benefícios para a saúde. Para obter benefícios substanciais à saúde, os adultos devem fazer pelo menos 150 minutos (2,5 horas)/semana de atividade aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos (1,25 hora) /semana de atividade aeróbica de vigorosa intensidade, ou uma combinação equivalente de atividade aeróbica vigorosa e moderada. Atividade aeróbica deve ser realizada em períodos que duram pelo menos 10 minutos e deve ser espalhada ao longo da semana. Para benefícios adicionais e mais extensos à saúde, os adultos devem aumentar a sua atividade física aeróbica para 300 minutos (5 horas)/semana de intensidade moderada ou 150 minutos (2,5 horas)/ semana de atividade física aeróbica vigorosa, ou uma equivalente combinação de atividade vigorosa e moderada. Benefícios adicionais à saúde são obtidos por engajamento em atividade física além desta quantidade. Adultos também devem fazer atividades de fortalecimento muscular, que sejam de moderada ou alta intensidade, e envolvam todos os principais grupos musculares, dois ou mais dias por semana, uma vez que essas atividades fornecem benefícios adicionais à saúde. Portanto, todas as assertivas estão corretas.

Questão 40 – Gabarito anulado.

As assertivas I e II pretendiam abordar o diagnóstico inicial da hipertensão gestacional, pressupondo que o candidato já tivesse o conceito de que, para fazer este diagnóstico, necessariamente a paciente deve estar, no mínimo, na 20ª semana de gestação. Do contrário, não é gestacional. Mas, no contexto da questão, faltou, realmente, mencionar este requisito na assertiva I.

FONOAUDIÓLOGO

Questão 34 – Gabarito mantido.

A alternativa “A” está correta, pois após a análise da literatura, com dados mostrando as evidências no que se refere à identificação, ao diagnóstico e à intervenção precoce em neonatos e lactentes com deficiência auditiva, o COMUSA (Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva. Disponível em: <http://www.audiologiabrasil.org.br/portal/pdf/comusa.pdf>. Recomenda no item 16. No caso de ausência de registro de PEATE-A no teste inicial dos neonatos com indicadores de risco para a deficiência auditiva, recomenda-se o encaminhamento imediato, sem reteste, para os serviços de diagnóstico, da mesma forma como descrito para os outros neonatos.

Questão 35 – Gabarito anulado.

A resposta correta seria 1-3-2-4, no entanto, não há afirmativa na questão que contempla tal resposta.

Questão 37 – Gabarito mantido.

A resposta contida na letra “E” está correta, pois se configura pela presença das emissões otoacústicas (EOA), ausência de respostas ou importante alteração no registro do PEATE. A audiometria pode variar de limiares normais a perdas severas/ profundas. (RODRIGUES;G.R.I.;FICHINO S.N.;LEWIS ;D.R. Presença de Microfonia Coclear no PEATE-CLIQUE: Diagnóstico diferencial entre Espectro de Neuropatia auditivo e Perdas Auditivas Cocleares, descendentes em Crianças; ver. Cefac, 2010.Nov-Dez;12(6):1077-1083), (MARINO.M.M E COL Avaliação da Contribuição do Aparelho de amplificação Sonora no espectro da neuropatia Auditiva: Um Estudo de Caso. São Paulo; Ver. Medicina, 2013,46(1):36-36), (Instituto Nacional de Educação de Surdos, - Rio de Janeiro – Brasil, 2014).

Questão 38 – Gabarito anulado.

A resposta correta seria II e IV, no entanto, não há afirmativa na questão que contempla tal resposta.

FISIOTERAPEUTA

Questão 31 – Gabarito mantido.

De acordo com a obra Recursos em Fisioterapia Cardiorrespiratória (Sarmiento), a resposta D esta correta, pois é a única que denomina o exercício descrito no enunciado.

Questão 32 – Gabarito anulado.

Tendo como base a obra Recursos em Fisioterapia Cardiorrespiratória (Sarmiento), os fatores apontados podem acarretar fadiga ou fraqueza muscular isoladamente ou associados ao longo do tempo.

Questão 34 – Gabarito mantido.

De acordo com a bibliografia Fisioterapia em Cardiologia (Regenga), a resposta a respeito do teste shuttle está correta.

Questão 35 – Gabarito mantido.

De acordo com a bibliografia Fisioterapia Ortopédica (Dutton), a resposta sobre dispositivos auxiliares de marcha está correta.

NUTRICIONISTA

Questão 31 – Gabarito mantido.

O enunciado da questão deixa claro que a mesma versa sobre as práticas alimentares específicas para controlar o excesso de peso, recomendadas pelo Guia alimentar para crianças menores de dois anos (2010), que estão descritas no ANEXO E dessa publicação e reproduzidas abaixo: 1) Manter aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança. Quanto mais tempo à criança mama no peito menor a chance de se tornar obesa. 2) Não oferecer açúcar, doces em geral, salgadinhos, refrigerante, refrescos artificiais, achocolatados, gelatinas e outras guloseimas antes dos 2 anos de vida. Essa prática estimula as crianças a preferirem esses alimentos em substituição à alimentação básica. 3) A criança que come arroz, feijão, verdura e carne duas vezes ao dia não tem necessidade de ingerir doces, guloseimas e bebidas adoçadas. 4) Todos os dias a criança, ao completar 6 meses de idade, deve comer 2 frutas e uma porção (1 pires de chá) de verduras e legumes. 5) O consumo excessivo de leite de vaca está associado à obesidade entre crianças menores de 2 anos. O consumo deve ser limitado a 500ml por dia dos 6 meses aos 2 anos de vida. As crianças em aleitamento artificial não devem receber mamadeiras acrescidas de farinha, açúcar e achocolatado. 6) Alimentos ricos em gordura como frituras, bolachas recheadas, sorvetes, embutidos (salsicha, mortadela, linguiça, presunto, tocinhos) não devem ser oferecidos antes dos 2 anos. 7) Não oferecer comida para a criança enquanto ela assiste TV. Nenhuma criança deve ver TV mais que duas horas por dia. Sendo assim, a questão está correta e de acordo com a bibliografia sugerida neste Edital. Bibliografia utilizada: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dez passos para uma alimentação Saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um guia para o profissional da saúde na atenção básica / Ministério da saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

Questão 39 – Gabarito mantido

A questão trata das prescrições dietéticas para o tratamento clínico de diabetes gestacional, que segundo Duffy& Anderson (1998) englobam: Controlar o consumo de frutas a duas unidades por dia ou até 300g; Não consumir sucos de frutas como rotina e, se ingeri-los, devem ser diluídos com água; A quantidade de açúcar simples (como glicose, frutose, sacarose) não deve ultrapassar 10% a 15% da quantidade total de carboidratos; Os horários das refeições devem ser respeitados diariamente, inclusive aos sábados e domingos, com intervalos de 2 a 3h; Incluir verduras e legumes ricos em fibras nas refeições principais, principalmente se elas forem compostas de massas, cereais e tortas; Todas as refeições devem conter carboidratos com a presença de proteínas, lipídeos ou fibras; O uso de edulcorantes ou produtos dietéticos é permitido desde que seja controlado. Esta conduta está descrita no capítulo 26 do livro “Nutrição: da gestação ao envelhecimento”, bibliografia sugerida neste

edital. Sendo assim, a questão está correta. Bibliografia utilizada: VITOLLO, Márcia Regina. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA-RS,
EM 02 de Outubro de 2017.

José Arno Appolo do Amaral,
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
