

**FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 06/2018**

**AVISO Nº 12 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO
PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS**

O Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue:

1. RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS.

CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 07 – Gabarito mantido.

Houve equívoco, por parte do candidato, na consulta ao gabarito. A alternativa correta já é a letra C.

Questão 08 – Gabarito mantido.

Na alternativa C, o elemento analisado é desinência número pessoal.

Questão 10 – Gabarito mantido.

A primeira afirmação fala da presença dos pais, mas no texto percebemos que somente a mãe foi fundamental para a formação do caráter de Ferdinando.

LEGISLAÇÃO

Questão 18 – Gabarito mantido.

O gabarito está em conformidade com as disposições do art. 15 da Lei nº 10.741 de 2003.

Questão 20 – Gabarito mantido.

O gabarito está em conformidade com o disposto no caput do art. 6º da Constituição Federal.

CONHECIMENTOS GERAIS – EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 04 – Gabarito mantido.

Com a retirada do acento gráfico, a palavra “estágio” muda de substantivo para verbo. Nas demais palavras esse fenômeno não ocorre. Desta forma, a única alternativa correta é a letra A.

Questão 06 – Gabarito mantido.

A grafia correta das palavras que preenchem as lacunas encontra-se exclusivamente na alternativa D.

Os verbos derivados de “vir”, com sujeito no plural, recebem acento circunflexo – esse é o caso de “provêm”.

Questão 07 – Gabarito mantido.

No item I, o uso de ponto final antes do conetivo “pois” resulta em fragmentação frasal. As demais alternativas apresentam construções frasais corretas.

Questão 09 – Gabarito mantido.

“No entanto” é um conetivo adversativo, que tem como sinônimo, dentre as possibilidades oferecidas, apenas o conetivo “contudo”.

LEGISLAÇÃO

Questão 15 – Gabarito mantido.

O gabarito está de acordo com a disposição do art. 9º, §1º da Lei Municipal nº 3.224/2010, expressamente prevista no Edital.

Questão 16 – Gabarito mantido.

A Constituição Federal dispõe em seu art. 29, VII, que o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.

Questão 17 – Gabarito mantido.

Conforme disposto no art. 12, §2º da Constituição Federal a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na própria Constituição.

Questão 20 – Gabarito mantido.

A Constituição Federal em seu art. 37, XVI, estabeleceu a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, do mesmo modo como dispôs sobre as exceções. O próprio texto constitucional estabeleceu as exceções à regra e não autorizou que a lei estabelecesse outras exceções.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR EMPREGO

AUXILIAR DE SEGURANÇA

Questão 24 – Gabarito mantido.

A assertiva III está incorreta. O conjunto de Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR 23 – Proteção contra incêndios, não estabelece esse tipo de divulgação de informações para seus trabalhadores, pois elas não têm importância para proteção contra incêndios.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 26 – Gabarito mantido.

Para Chiavenato (2014), “eficácia é uma medida do alcance de resultados, enquanto eficiência é uma medida de utilização dos recursos nesse processo. Todavia, uma organização pode ser eficiente nas suas operações e pode não ser eficaz, ou vice-versa, pode ser ineficiente nas suas operações e, apesar disso, ser eficaz”. Quando nos referimos a “ênfase nos meios”, é processo, então é eficiência. “Salvaguardar os recursos”, isto é, garantir, assegurar os recursos, também é eficiência. “Cumprir tarefas e obrigações” é outro exemplo de eficiência, pois se refere aos meios, pois não estamos afirmando que cumprindo tarefas e obrigações estamos atingindo resultados. “Obter resultados” é a única resposta que está indicando eficácia.

Questão 32 – Gabarito mantido.

De acordo com Oliveira (2013, p. 117), na departamentalização por processo, as atividades são agrupadas de acordo com etapas, portanto, considera a maneira pela qual são executados os trabalhos ou processos para a consecução de uma meta ou objetivo específico. Na departamentalização funcional, “as atividades são agrupadas de acordo com as funções da

organização”. Na questão, esse organograma está indicando as diferentes secretarias de uma prefeitura (fictícia). Não são etapas de um processo, mas sim, os departamentos. Na figura abaixo, podemos verificar um organograma por processo, visto que cada “caixinha”, da segunda linha, é uma etapa do processo dentro do departamento de produção.



Fonte: Oliveira (2013)

Questão 39 – Gabarito mantido.

A bibliografia é sugerida, não sendo exclusiva e limitadora de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas. Ademais, o enunciado menciona a autora (de referência na área) que deve ser considerada para a resolução da questão. De acordo com Beltrão (2005, p. 262), “o memorando, sempre escrito em papel no formato meio-ofício [...] empregado para veicular mensagens menos solenes e de poucas palavras, como sejam perguntas, consultas rápidas, avisos e informações breves”. A autor ainda afirma que: podemos distinguir os memorandos em: “a) memorando externo, ou apenas memorando, instrumento de correspondência externa; b) memorando interno, hoje chamado comunicação ou comunicação interna, usual nas relações internas da empresa ou órgão público, nos seus departamentos, setores ou seções; e c) memorando interdepartamental, usual na comunicação entre departamentos e ou entre a matriz e filiais ou agências”.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Questão 23 – Gabarito mantido.

Conforme bibliografia presente neste edital, em especial: BARROS, E.; TORRIANI M.S.; SANTOS, L.; ECHER, I.C. Medicamentos de A a Z - Enfermagem 2016-2018. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. Parte I, capítulo 2 – Vias de administração de medicamentos, são vias parenterais: intradérmica, intravenosa, intramuscular e hipodermoclise.

Questão 27 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com bibliografia presente neste edital, em especial: POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Guia Completo de Procedimentos e Competências de Enfermagem. 8 ed. São Paulo: Elsevier, 2015, capítulo Procedimentos Relacionados à Administração de Medicamentos, Procedimento 47 - Injeção Subcutânea:

“Os medicamentos subcutâneos são administrados em doses de soluções inferiores a 2 mL, que sejam isotônicas, não irritantes, não viscosas e hidrossolúveis”

Questão 30 – Gabarito mantido.


Conforme Ministério da Saúde. HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica, n. 18) (Série A. Normas e Manuais Técnicos), bibliografia deste edital:

“A transmissão do HIV de mãe para filho – transmissão vertical – pode se dar durante a gestação, durante o trabalho de parto e no parto, e pela amamentação.”

Questão 39 – Gabarito mantido.

Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011., bibliografia deste edital:

A) A insulina regular tem ação curta, deve ser administrada de 20 a 30 minutos antes de uma refeição, com início de ação em média em 1 hora e duração da ação de 4 a 6 horas.



Tempo de ação	Agente	Início	Pico	Duração	Indicações
Ação rápida	lispro	10 a 15 min	1 h	2 a 4 h	Utilizada para uma rápida redução do nível de glicose, para o tratamento da hiperglicemia pós-prandial e/ou para prevenção da hipoglicemia noturna
	aspartate	10 a 15 min	40 a 50 min	2 a 4 h	
	glulisina	5 a 15 min	30 a 60 min	2 h	
Ação curta	regular	1½ a 1 h	2 a 3 h	4 a 6 h	Atualmente administrada 20 a 30 min antes de uma refeição; pode ser administrada isoladamente ou em associação a uma insulina de ação mais longa
Ação intermediária	NPH	2 a 4 h	4 a 12 h	16 a 20 h	Geralmente administrada depois da alimentação
	(Humulin, N Iletin II Lente, Iletin II NPH, Novolin N (NPH))	3 a 4 h	4 a 12 h	16 a 20 h	
Ação muito longa	glargina	1 h	Contínua	24 h	Utilizada para dose basal
	determir		(sem pico)		

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Questão 39 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a bibliografia sugerida para este edital. Conforme Domene (2011), a dieta branda é indicada para pacientes com limitada capacidade de mastigação, quando é necessário abrandamento do tecido conectivo animal ou das fibras para facilitação do processo digestivo e absorptivo.

É uma dieta de melhor aceitação, usada em períodos de transição de dietas mais restritas para dieta geral ou quando o paciente está debilitado, pela facilidade de ingestão.

- Alimentos empregados, além dos empregados nas dietas precedentes:
- Carnes tenras cozidas, aves e pescados magros.
- Massas em geral, pães, bolos, desde que preparados com cereais refinados.
- Frutas ao natural (sem cascas ou membranas; estão excluídos o coco e as frutas secas), compotas.
- Iogurte, queijos brancos ou ricota e doces.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Questão 26 – Gabarito anulado.

Não há alternativa passível de ser considerada correta, tendo em vista que apenas a afirmativa I está correta. A afirmativa III está incorreta; o correto seria: sinalização externa da presença de radiação ionizante.

Questão 27 – Gabarito mantido.

A questão é clara no que se pede e não apresenta nenhum comprometimento para a sua interpretação. O Ano de 2012 foi a 2ª tiragem de impressões do mesmo livro da 9ª edição, não havendo nenhuma alteração em seu conteúdo.

Questão 33 – Gabarito anulado.

Houve erro material de digitação na alternativa correta, especificamente na palavra “intraoperatória”.

Questão 39 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a bibliografia deste edital. Segundo Bontrager 2010/2012 – capítulo 17 – no quadro de Terminologia em Mamografia é descrito: XCCL Crânio Caudal exagerada.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Questão 26 – Gabarito mantido.

O tema abordado na questão é parte do conteúdo programático apresentado no Edital e trata de uma preocupação que deve ser permanente da segurança do trabalho, já que a acessibilidade é fator determinante em diversas situações de risco. A bibliografia é sugerida, não sendo exclusiva e limitadora de fonte de pesquisa, sendo de livre arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências bibliográficas na elaboração das questões das provas objetivas.

ADMINISTRADOR

Questão 21 – Gabarito mantido.

A pesquisa de clima organizacional consiste em compreender como estão todas as relações entre a empresa e as pessoas, não só do ponto de vista da satisfação e da motivação. Entrariam aqui aspectos como compreensão das políticas, concordância com o direcionamento estratégico do negócio, entre outros (DUTRA et al, 2017).

Os estudos sobre cultura possuem um caráter mais profundo, remetendo às origens da organização, ao processo de definição de seus valores básicos e à modelagem dos padrões culturais. Já o clima organizacional reflete um estado momentâneo da organização, que pode alterar-se ante uma notícia. (CODA apud DUTRA et al, 2017).

Questão 22 – Gabarito mantido.

No Dicionário Aurélio (2018), a palavra tendência é 1) ação ou força pela qual um corpo tende a mover-se para alguma parte; 2) propensão, inclinação, disposição e propósito. Já na mesma fonte, a palavra desafio é conceituada como ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Independente se desafio ou tendência, são caminhos que a Gestão de Pessoas irá seguir e “racionalização do trabalho com uma profunda divisão – tanto horizontal (parcelamento das tarefas) quanto vertical (separação entre concepção e execução) e especialização do trabalho” não está entre estas (DUTRA et al, 2017).

Questão 23 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a bibliografia sugerida neste edital: Dutra (2017) afirma que a integridade física constitui o aspecto básico da integridade das pessoas, ou seja, instalações, processos de trabalho, instrumentos para auxiliar na realização dos trabalhos, políticas de descanso, etc. devem ser pensadas para minimizar a possibilidade de acidentes ou de situações que possam ameaçar a integridade do colaborador. Já a integridade psicológica é a mais difícil de trabalhar e compreender. Isso ocorre porque muitas vezes as próprias pessoas atingidas não conseguem perceber sua perda de integridade. As alternativas A, B, C e E, são referentes ao físico, ao processo, enquanto que a alternativa E trata de questões de cunho comportamental e psicológico.

Questão 31 – Gabarito anulado.

Houve erro material de digitação no enunciado da questão, onde deveria ser solicitado que fosse assinalado (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

Questão 33 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a bibliografia sugerida para este edital, em especial RODRIGUES, Carlos Eduardo; SILVA, Dorival Caldeira da; SEVERINO, Fátima Regina Giannasi. Gestão pública:

planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo, SP: Atlas, 2010, onde os “acionistas” não podem ser considerados stakeholders do serviço público.

ARQUITETO E URBANISTA

Questão 21 – Gabarito mantido.

A bibliografia sugerida no Edital deste concurso (BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Diretrizes para projetos físicos de laboratórios de saúde pública. Brasília: FUNASA, 2004) apresenta o seguinte texto: “portas com dispositivos que impeçam a entrada de pessoas não autorizadas nas áreas de risco e que permitam sua abertura automática após identificação por cartão ou outro dispositivo de segurança”. A única alternativa correta é a letra C.

Questão 23 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com bibliografia sugerida no Edital deste concurso (BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde). Segundo a Tabela 7.4, nas Salas de Exames e curativos de queimados e Balneoterapia, é necessária a instalação de Oxigênio, Óxido Nitroso, Vácuo Clínico e Ar Comprimido Medicinal na proporção de um ponto de cada para cada mesa. Em nenhum dos outros locais listados nas alternativas A, C, D e E é necessária a instalação de óxido nitroso, utilizado para procedimentos anestésicos.

Questão 24 – Gabarito mantido.

A ilustração representa claramente um sistema estrutural viga contínua (parte bi apoiada, parte em balanço), e o respectivo diagrama de momento fletor. De acordo com bibliografia sugerida no Edital deste concurso (RABELLO, Y. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigue, 2000) os vãos são respectivamente 5/7 e 2/7 do vão total da viga.

Questão 26 – Gabarito mantido.

A afirmativa I é incorreta, pois já está incorporada a quebra de material, uma vez que para cada 1,00 m² de piso é necessário 1,05 m² de cerâmica, ou seja 5% de quebra; a afirmativa II é incorreta, pois o multiplicador 1,5 para a hora corresponde a 1h30min; a afirmativa III é a única correta pois o custo de mão de obra é de R\$ 48,00 num total de R\$ 97,15 para execução do serviço.

Questão 27 – Gabarito mantido.

A questão solicita a indicação de alternativa contendo afirmação incorreta. A alternativa E está correta e está de acordo com a NBR 9050. A única alternativa com afirmação incorreta é a letra D.

Questão 28 – Gabarito mantido.

O Edital do concurso e a bibliografia indicada referem-se à utilização e operação da ferramenta SketchUp, seja em suas versões “Free, Make ou Pro”.

Questão 29 – Gabarito anulado.

Não há alternativa passível de ser considerada correta. As trincas apresentadas na ilustração ocorrem principalmente em pilares, não em vigas conforme solicitado no enunciado.

Questão 34 – Gabarito mantido.

As pontes térmicas ocorrem em zonas da envoltória do edifício onde há alterações no material utilizado (janelas, portas e vigas) onde o calor segue o fluxo onde há menor resistência térmica. A alternativa está correta e de acordo com bibliografia indicada no Edital deste concurso.

Questão 36 – Gabarito mantido.

O enunciado da questão e sua ilustração foram embasados em bibliografia sugerida no Edital deste concurso, sendo inédita e tratando sobre tema de referência na área de conhecimento.

Questão 39 – Gabarito mantido.

De acordo com bibliografia sugerida no Edital deste concurso, a alternativa B apresenta uma afirmação correta, uma vez que o Posto Policial, quando previsto, deve-se localizar junto ao Hall de emergência, nunca junto ao Hall das urgências. O enunciado solicita a alternativa incorreta e a única opção é a alternativa A.

ASSISTENTE SOCIAL

Questão 21 – Gabarito anulado.

Houve erro material de digitação no enunciado da questão.

Questão 26 – Gabarito mantido.

A questão está embasada no texto “O Trabalho nos Serviços de Saúde e a Inserção dos(as) Assistentes Sociais” de Maria Dalva Horácio da Costa. A formulação das alternativas segue rigorosamente os termos apresentados por ela, no texto em questão. Assim, tem-se:

“De outra forma, também é necessário reconhecer as novas exigências e mudanças significativas no trabalho dos assistentes sociais. Esse "novo" trabalho consiste em colaborar na construção de estratégias de efetivação direitos de cidadania, sobretudo no que se refere aos mecanismos de mobilização da comunidade para atrair lideranças e/ou representantes desta para participar do processo de criação, instalação e funcionamento de canais ou instâncias interlocução entre população e instituição, mais especificamente os conselhos e conferências conforme determinada a Lei 8080/90 e Lei Complementar 8142/90”.

Questão 33 – Gabarito mantido.

A questão está embasada no texto “O Estudo Social – Fundamentos E Particularidades de sua Construção na Área Judiciária” da autora Eunice T. Fávero.

A alternativa citada está incorreta, pois, a autora não especifica que o profissional, na elaboração do estudo social, deve seguir os aspectos considerados como relevantes pela instituição contratante dos serviços. O Estudo Social, conforme expressa a autora, faz referência às observações profissionais, obtidas através de observação, pesquisas, entrevistas, e podem elencar informações muito mais amplas do que aquelas consideradas “relevantes” pela instituição contratante. E é desta postura investigativa que se permite compreender inúmeras questões sociais que emergem a partir do contato com a realidade, transpondo demandas imediatas que, muitas vezes, omitem uma série de outras questões que carecem de atenção/intervenção, e que devem estar especificados no documento.

Questão 36 – Gabarito mantido.

A afirmação I está incorreta, pois, segundo os autores:

“A visita domiciliar, dentre outros instrumentos técnico-operativos no âmbito do Serviço Social, possibilita conhecer de forma aprofundada a realidade social que os usuários vivenciam e – a partir desses conhecimentos – criar estratégias na direção da garantia de direitos da população. Mais do que uma forma de conhecer a realidade, a visita domiciliar carrega consigo possibilidades interventivas para muitos usuários que não possuem condições de acessarem os serviços das políticas públicas, ampliando o acesso a serviços para sujeitos que vivenciam um contexto marcado por desigualdades sociais.”

Ao invés de ser um instrumento “**estritamente**” voltado para o conhecimento da realidade, consiste num instrumento que contempla **muito mais** do que o conhecimento da realidade, abarcando tantas outras possibilidades interventivas.

Questão 38 – Gabarito anulado.

As afirmações não estão numeradas, comprometendo a resolução da questão.

CONTADOR

Questão 22 – Gabarito mantido.

A questão é clara no que se pede e não há nenhum comprometimento na sua compreensão e interpretação. Está embasada no item 8.2.1 das Notas Explicativas das DCASP, conforme mencionado na própria contestação.

Questão 23 – Gabarito mantido.

A questão está embasada em conteúdos de operações típicas de empresa comercial e variações patrimoniais. A contabilização do salário família, quando a empresa paga o salário família, obtém um direito (ATIVO) junto ao órgão previdenciário que será compensado quando do recolhimento da guia correspondente. Portanto, é gerado um ativo que somente se extinguirá no recolhimento da obrigação previdenciária.

Questão 27 – Gabarito anulado.

Não há alternativa passível de ser considerada correta.

Questão 32 – Gabarito mantido.

O valor de 300 relativo à Depreciação Acumulada é uma conta retificadora de ativo e não aumentativa como apresentado na constestação.

ENFERMEIRO

Questão 21 – Gabarito anulado.

Há duas alternativas passíveis de ser consideradas corretas (A e B).

Questão 29 – Gabarito mantido.

Conforme SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, bibliografia deste edital, consta que para a sondagem nasoenteral deve-se (1) proceder a medição da distância a partir da ponta do nariz até o lóbulo da orelha e a partir do lóbulo da orelha até o processo xifoide, e (2) acréscimo de até 15 cm para o posicionamento nasogástrico ou 20 a 25 cm, ou mais, para o posicionamento intestinal.

Questão 33 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com o Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde, 2016, bibliografia deste edital, onde constam as condutas contraindicadas de rotina na assistência ao parto: Lavagem intestinal; Episiotomia; Manobra de Kristeller (consiste na aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê); Soro com ocitocina; Raspagem dos pelos pubianos; Jejum; Imobilização durante o trabalho de parto; Romper a bolsa das águas.

O cloasma gravídico, por sua vez, se trata de do aparecimento de manchas castanhas e irregulares na face e ocorre em torno de 50% a 70% das gestantes, dando origem ao cloasma gravídico, não se tratando de uma conduta.

ENFERMEIRO DO TRABALHO

Questão 36 – Gabarito mantido.

As alternativas A, B, C e D estão corretas, sendo a alternativa E a única incorreta, pois, a percussão do fígado não produz um som timpânico, tampouco de ressonância, e sim um som submácio.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Questão 31 – Gabarito mantido.

A assertiva I está correta de acordo com a bibliografia sugerida no Edital, em especial Saliba (2004/2007).

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Questão 25 – Gabarito mantido.

A definição e as explicações apresentadas no recurso complementam a assertiva III, reforçando o que está descrito na mesma. O acréscimo de atributos está correto e é complementar ao que já está afirmado, mas não tornam a assertiva incorreta.

Questão 28 – Gabarito mantido.

Ainda que possam ser pouco utilizadas determinadas abreviaturas ou símbolos de grandezas físicas, isso não torna a assertiva incorreta. Para desfazer qualquer dúvida a Banca utilizou os dois símbolos possíveis, não deixando dúvidas ao que se referia a questão. A assertiva trata de fluxo de potência em circuitos e a simbologia poderia ter sido omitida (já que as potências estão expressas textualmente), ainda assim a assertiva não deixaria margem para a dúvida apresentada.

FARMACÊUTICO

Questão 26 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a bibliografia sugerida no edital do concurso, onde medicamentos aminoglicosídeos possuem como efeito adverso a ototoxicidade, que apresenta caráter irreversível. FUCHS, FD, Wannmacher, L. Farmacologia Clínica - Fundamentos da Terapêutica Racional. 5a Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. GOMEZ, R; TORRES ILS. Farmacologia Clínica. 1a Edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. Whalen K. Farmacologia Ilustrada. 6a ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

Questão 28 – Gabarito alterado para A.

A segunda etapa do ciclo da assistência farmacêutica consiste em estimar quantidades a serem adquiridas, para atender determinada demanda de serviços, em um período definido de tempo, possuindo influência direta sobre o abastecimento e o acesso ao medicamento. Desta forma a primeira afirmativa está incorreta, portanto Falsa. Sendo assim, a ordem correta de preenchimento dos parênteses consiste na alternativa A: F – F – V.

Questão 33 – Gabarito mantido.

De acordo com a bibliografia sugerida para este edital, em especial Whalen (2016), em seu capítulo 17, o edema periférico é um efeito adverso comum da classe dos Bloqueadores de Canais de Cálcio (BCC), nenhum dos demais fármacos causam edema periférico comumente. O captopril não causa edema em membros inferiores, o que pode ocorrer é angioedema, que é mais grave, o que não corresponde a edema em membros inferiores. A taxa de edema periférico da doxazosina apresenta uma taxa muito pequena de causar edema periférico (3-4% das pessoas que utilizam). Já o anlodipino é da classe dos BCC, e a taxa de incidência aumenta ainda mais em mulheres. Whalen K. Farmacologia Ilustrada. 6a ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

Questão 38 – Gabarito mantido.

De acordo com a bibliografia sugerida neste edital, em especial Whalen (2016), são efeitos adversos próprios da daptomicina: mialgias, transaminases e fosfofocinases hepáticas aumentadas (dosar semanalmente) e rabnomiólise (considerar suspender uso de inibidores da HMG-CoA [estatinas] durante a antibióticoterapia).

FISIOTERAPEUTA

Questão 25 – Gabarito mantido

De acordo com Alain-Yvan BÉLANGER em Recursos fisioterapêuticos: evidências que fundamentam a prática clínica (2012), bibliografia sugerida neste edital, o manejo de feridas e de edema, desvio da carga sobre o corpo e a assistência/resistência aos exercícios são efeitos da hidroterapia.





Figura 9.5 Efeitos fisiológicos e terapêuticos propostos da hidroterapia.

Questão 35 – Gabarito mantido.

Equipe interdisciplinar faz parte do conteúdo programático “Avaliação e planejamento do tratamento fisioterapêutico”, conforme o capítulo “A Avaliação Global” de Fátima C. M. GOBBI e Leny V. CAVALHEIRO em seu livro “Fisioterapia hospitalar: avaliação e planejamento do tratamento fisioterapêutico” (2009).

Questão 37 – Gabarito mantido.

De acordo com Chad STARKEY em Recursos terapêuticos em fisioterapia (2017), aumento da permeabilidade da membrana celular, *diminuição* da permeabilidade ao sódio, aumento da pressão capilar local, aumento do fluxo sanguíneo e aumento do limiar de dor são efeitos do ultrassom terapêutico.



JORNALISTA

Questão 34 – Gabarito anulado.

Embora a questão seja clara em relação à PRODUÇÃO de uma entrevista, pode ter ficado subentendido que a resposta final seja atrelada à entrevista em si e não a sua produção.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PLANTONISTA – 12H

Questão 22 – Gabarito mantido

A resposta A está correta, pois, como disposto na literatura, incluindo Sabiston – Tratado de Cirurgia, após 2 semanas ainda tem-se 75% da força tênsil, e a partir das 4 semanas tem-se apenas 25% ou menos da força tênsil. A alternativa C está incorreta, pois o Cat Gut não é derivado do intestino de porco, e sim de ovinos e bovinos.

Questão 31 – Gabarito mantido.

A resposta B está correta, pois, de acordo com o novo ATLS, 10ª edição, de 2017/2018, o tratamento inicial agora, (que antes era punção no segundo espaço intercostal) é a punção ou pequena toracotomia no quinto espaço, entre a linha axilar anterior e média, segundo as novas evidências.

Questão 33 – Gabarito mantido.

A resposta B está correta, pois, de acordo com o novo ATLS, 10ª edição, de 2017/2018, o melhor tratamento inicial deste caso, ou seja, de ferimentos perforantes abdominais estáveis em hospital de referência e com condições ideais, é a videolaparoscopia, não necessitando inicialmente de laparotomia de urgência como uma obrigação, segundo as novas evidências. As outras alternativas não estão no protocolo de manejo para trauma perfurante de abdômen.

Questão 39 – Gabarito mantido.

A resposta D está correta, pois, de acordo com o novo ATLS, 10ª edição, de 2017/2018, a laceração traqueobrônquica foi classificada como risco iminente de vida, assim como tórax instável e pneumotórax hipertensivo. As demais são consideradas potencial risco de vida.

NUTRICIONISTA

Questão 31 – Gabarito anulado.

De acordo com Vítolo (Capítulo 20 – Aleitamento e prevenção de obesidade): “Embora não haja consenso, alguns estudos sugerem efeito protetor do aleitamento materno em relação à obesidade, porém grande parte deles não mostra significância estatística” “Portanto, é inconsistente a associação entre o menor risco de obesidade e o aleitamento materno”. Nesse capítulo os autores citam vários estudos que avaliam a obesidade de formas diferentes, o que os torna controversos. Além disso, os autores afirmam ainda que o aleitamento materno “parece não ser tão efetivo quanto o manejo de fatores familiares como hábitos alimentares e atividade física na prevenção da obesidade na infância”.

Entretanto, o Caderno de Atenção Básica nº 23 apresenta a afirmação de que o aleitamento materno reduz a chance de obesidade. Segundo os autores desse material: “A maioria dos estudos que avaliaram a relação entre obesidade em crianças maiores de 3 anos e tipo de alimentação no início da vida constatou menor frequência de sobrepeso/obesidade em crianças que haviam sido amamentadas. Na revisão da OMS sobre evidências do efeito do aleitamento materno em longo prazo, os indivíduos amamentados tiveram uma chance 22% menor de vir a apresentar sobrepeso/obesidade (DEWEY, 2003). É possível também que haja uma relação dose/resposta com a duração do aleitamento materno, ou seja, quanto maior o tempo em que o indivíduo foi amamentado, menor será a chance de ele vir a apresentar sobrepeso/obesidade. Entre os possíveis mecanismos implicados a essa proteção, encontram-se um melhor desenvolvimento da auto-regulação de ingestão de alimentos das crianças amamentadas e a composição única do leite materno participando no processo de “programação metabólica”, alterando, por exemplo, o número e/ou tamanho das células gordurosas ou induzindo o fenômeno de diferenciação metabólica. Foi constatado que o leite de vaca altera a taxa metabólica durante o sono de crianças amamentadas, podendo esse fato estar associado com a “programação metabólica” e o desenvolvimento de obesidade (HAISMA, 2005).”

Diante da discordância entre as bibliografias citadas, sendo elas do mesmo ano (2015) e baseadas em autores semelhantes (ambas citam os estudos de Dewey e Haisma), a questão será ANULADA.

Questão 32 – Gabarito mantido

Segundo o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica (2016): “Em função da propensão a desenvolver desidratação, o balanço hídrico no paciente idoso é extremamente importante. Além da baixa ingestão, os pacientes em tratamento oncológico aumentam as perdas de fluidos em razão das toxicidades relacionadas ao tratamento como náuseas, vômitos e diarreia. A necessidade de **30 a 40 ml/kg de peso atual/dia** é adequada para paciente com estado de hidratação normal, assumindo-se função renal e cardíaca normais. Fatores como diarreia, vômitos e febre podem afetar as necessidades hídricas (ASPEN BOARD OF DIRECTORS AND THE CLINICAL GUIDELINES TASK FORCE, 2002)”. A questão está de acordo com a bibliografia sugerida neste edital: BRASIL. Ministério da Saúde. Consenso Nacional de Nutrição Oncológica. / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva; Nivaldo Barroso de Pinho (organizador) – 2. ed. rev. ampl. atual. – Rio de Janeiro: INCA, 2016. 112p. : Il.; v. 2.

Questão 37 – Gabarito mantido.

De acordo com Cuppari (2014), sobre as recomendações nutricionais para o tratamento da pancreatite crônica, a dieta deve ser normoglicídica, entretanto a glicemia deve ser acompanhada, e, na presença de hiperglicemia persistente, as recomendações para diabetes devem ser adotadas. A alternativa correta (letra B) deixa claro que a dieta normoglicídica é recomendada em caso de glicemia controlada. A questão está de acordo com a bibliografia sugerida neste edital: CUPPARI, Lílian. Nutrição clínica no adulto. Terceira edição. Editora Manole, 2014. Capítulo 12.

Questão 40 – Gabarito mantido.

Segundo Waitzberg (2009): “As complicações metabólicas da TNP são: hipoglicemia, hiperglicemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipercalemia, hipocalcemia, hiponatremia, **hipernatremia, esteatose hepática**, hipercapnia, deficiência de ácidos graxos essenciais, doença

óssea e desajustes hormonais”. A questão está de acordo com a bibliografia sugerida neste edital: WAITZBERG, Dan Linetzky. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. São Paulo: Atheneu, 2009. Vol. I.

PSICÓLOGO

Questão 21 – Gabarito mantido.

De acordo com bibliografia atual e sugerida no edital deste concurso, a respeito do Exame do Estado Mental (OSÓRIO, C. M. S. O exame do estado mental e suas transformações. In: HUTZ, C. S., BANDEIRA, D. R., TRENTINI, C. M., KRUG, J. S. Psicodiagnóstico. Porto Alegre: Artmed, 2016), afeto e humor são considerados diferentes. Afetos de angústia, desprezo e raiva podem ser considerados como característicos dos afetos negativos.

Questão 25 – Gabarito mantido.

A questão é clara no que se pede e teve por base a bibliografia sugerida no edital deste concurso, em especial, GABBARD, G. O. Psiquiatria psicodinâmica na prática clínica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. De acordo com a bibliografia utilizada, a alternativa D é considerada correta posto que: “uma equipe hospitalar psicanaliticamente informada percebe que a maioria de seus pacientes apresenta fixações ao longo de seu desenvolvimento (...) Tal perspectiva ajuda a equipe a evitar os perigos da despersonalização”.

Questão 32 – Gabarito mantido.

A alternativa D é uma afirmativa considerada correta, pois a Comissão Intergestores Regional está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, não havendo necessidade assim, de ser citada como uma estrutura à parte.

Questão 36 – Gabarito mantido.

Na resolução 010/2005 do Conselho Federal de Psicologia está descrito que “o psicólogo, no atendimento à Criança e ao Adolescente, **ao produzir documentos**, compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado com outros profissionais envolvidos no atendimento, contribuindo para não revitimizar o atendido”. Na alternativa B da questão não está especificando que o compartilhamento das informações se dará **ao produzir documentos**, e sim apenas no relacionamento com outros profissionais.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Questão 35 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com os conteúdos programáticos e a bibliografia sugerida parte integrante do Edital. Segundo as citações de TROMBLY e PEDRETI, da autora Erika Teixeira no livro Terapia Ocupacional na Reabilitação Física (sugestão bibliográfica no edital), as atividades de vida diária são aquelas relacionadas aos cuidados pessoais e à mobilidade, subdividindo-se em quatro grupos: mobilidade, cuidados pessoais, comunicação e ferramentas de controle do ambiente. Também definem as atividades de vida diária instrumentais, se referem às habilidades de solucionar problemas e habilidades de interação com o ambiente como: administração da casa (fazer compras, tarefas de lavanderia) e administração de segurança (identificar situações de risco).

A alternativa “A” está incorreta, pois inclui fazer compras, que é uma tarefa de administração de casa, sendo uma atividade de vida instrumental.

A alternativa “B” está incorreta, pois inclui a administração da casa, sendo uma atividade de vida instrumental.

A alternativa “C” está incorreta, pois inclui a administração da segurança, sendo uma atividade de vida instrumental.

A alternativa “D” está incorreta, pois inclui a administração da segurança, sendo uma atividade de vida instrumental.

A alternativa “E” é a única que aponta os grupos onde se encontram exemplos de atividades de vida diária. A mobilidade refere-se às transferências; cuidados pessoais referem-se à higiene, alimentação, etc; comunicação refere-se a utilizar computador; ferramentas de controle do ambiente referem-se à manipulação de chaves, portas, janelas, etc.

Município de Sapucaia do Sul/RS, 04 de Julho de 2018.

**Gilberto Barichello
Diretor Geral
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV**