## FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO / RS CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018

# AVISO № 11 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

O Presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, no uso de suas atribuições, torna público, por este Aviso, o que segue:

## RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES CONTESTADAS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS.

## **CONHECIMENTOS GERAIS - EMPREGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR**

## LÍNGUA PORTUGUESA

# Questão 01 - Gabarito mantido.

Houve equívoco na consulta ao gabarito preliminar. A alternativa correta já é a letra C.

#### Questão 05 – Gabarito mantido.

A conjunção analisada somente expressa ideia de oposição.

## **LEGISLAÇÃO**

## Questão 17 – Gabarito mantido.

O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

## Questão 19 - Gabarito mantido.

O gabarito está de acordo com o disposto no art. 9º da Lei nº 9.782 de 1999.

#### Questão 20 - Gabarito mantido.

O gabarito está em conformidade com o disposto no art. 14 da Constituição Federal.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

#### Questão 21 - Gabarito mantido.

Para que a mediana seja igual a 6,0, é necessário que a última nota seja igual a 7,0. Pois, assim, a média entre os dados 5,0 e 7,0 será igual a 6,0.

#### Questão 25 - Gabarito mantido.

Segundo os dados do enunciado, é possível concluir que:

- 40 medicamentos A foram testados, sendo 30 aprovados e 10 não aprovados.
- 60 medicamentos B foram testados, sendo 45 aprovados e 15 não aprovados.

Portanto, a alternativa D está correta.

# **INFORMÁTICA**

Questão 30 - Gabarito mantido.

Execução: Fundação La Salle

1

Conforme documentação do Microsoft Office, disponível em https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-do-teclado-para-o-outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-9e63216c1efd, a sequência de atalho CTRL + E é utilizada para centralizar texto.

## **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR EMPREGO**

## **ENFERMEIRO**

#### Questão 31 - Gabarito mantido.

As alternativas são recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e constam no caderno Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, bibliografia sugerida no edital.

#### Questão 33 - Gabarito anulado.

Há duas alternativas passíveis de ser consideradas corretas. A Histamina, Bradicinina, acetilcolina, serotonina e substância P são prostaglandinas que também causam vasodilatação.

## Questão 34 - Gabarito mantido.

As etapas do processo de enfermagem estão descritas no livro: Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional: Definições e Classificação 2015-2017, bibliografia sugerida no edital.

#### Questão 40 - Gabarito anulado.

A terceira complicação aguda apresenta um erro de grafia, devendo ser descrita como Síndrome não-cetótica hiperglicêmica (HHNS).

## **ENFERMEIRO SAÚDE COLETIVA**

#### Questão 34 – Gabarito anulado.

Conforme o Manual de procedimentos para vacinação do Ministério da Saúde (2014), bibliografia sugerida neste edital, as afirmativas I, II e III estão corretas, não havendo alternativa passível de ser considerada correta.

## MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO

#### Questão 35 - Gabarito anulado.

Há mais de uma alternativa passível de ser considerada correta.

### MÉDICO NEONATOLOGIA

## Questão 32 - Gabarito anulado.

Conforme Sociedade Brasileira de Pediatria, ao realizar teste de oximetria (coraçãozinho) e o mesmo estando alterado, repete-se o teste em 1 (uma) hora. O mesmo permanecendo alterado aí sim está indicado exame de imagem (ecocardiograma).

## Questão 36 – Gabarito mantido.

A alternativa D está correta, pois se a mãe possui diagnóstico de sífilis durante a gestação e que não realizou tratamento ou realizou tratamento inadequado, o RN já tem o diagnóstico de sífilis congênita, independente do resultado ou titulação de seu VDRL ou demais exames clínicos e/ou laboratoriais, e mesmo estando assintomático e com todos os exames normais, deverá receber alta após receber tratamento com pelo menos 1 dose de penicilina cristalina e após estar garantido acompanhamento pediátrico.

Execução: Fundação La Salle

## Questão 37 - Gabarito anulado.

Há duas alternativas passíveis de ser consideradas corretas. Alternativa A também encontra-se correta, pois os fatores genéticos (raça, sexo, história familiar) e antenatais (malformações torácicas, mãe que fez uso de corticoide) têm papel fundamental na fisiopatologia da SDRRN.

## MÉDICO NEUROLOGIA

#### Questão 39 - Gabarito anulado.

As afirmativas I e III estão corretas.

A afirmativa II está incorreta pois esses tumores são mais comuns em mulheres.

Sobre a afirmativa IV, alguns meningeomas apresentam receptores de estrógeno em suas margens, no entanto, não todos. Logo, a questão poderia ter sua interpretação comprometida.

# MÉDICO PEDIATRA CLÍNICA/ATUAÇÃO UPA E PA

## Questão 31 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a tabela "Classes Farmacológicas classificadas de acordo com a segurança para uso durante a amamentação", que consta no Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, bibliografia presente no edital do concurso. A única alternativa que apresenta somente medicações seguras para o uso materno durante o período de amamentação é a letra D.

#### Questão 33 – Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a bibliografia sugerida no edital deste concurso. O lactente de 4 meses possui quadro clínico compatível com síndrome exantemática que pode ter causas etiológicas diversas. A história clínica, idade, exame físico e laboratorial nos auxiliam na diferenciação dessas causas. No caso da questão, os exames laboratoriais evidenciam leucocitose, trombocitose e eosinofilia discreta. Existe na história, relato de infecção viral respiratória há cerca de 15 dias. Não se trata de um caso de púrpura de Henoch-Scholein, pois há acometimento maior em face e membros inferiores, com lesões caracteristicamente arredondadas e sem comprometimento de outros órgãos (trato gastrointestinal, articulações, rins). O edema hemorrágico agudo infantil é uma vasculite leucocitoclástica cutânea benigna que acomete crianças até os 2 anos de idade e se apresenta com febre, edema doloroso da fase, genitália e de mãos e pés e lesões arrendondadas e purpúricas em face e extremidades, geralmente poupando o tronco. O estado geral do paciente costuma ser bom e os exames laboratoriais mostram plaquetas normais ou elevadas e urina normal. O tratamento é realizado com sintomáticos.

# MÉDICO CLÍNICO GERAL/GENERALISTA - ATUAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

#### Questão 40 - Gabarito mantido.

A questão está de acordo com a bibliografia sugerida para este edital, em especial Duncan (2004) - Medicina Ambulatorial, 4ª edição - Capítulo 108: Transtornos de Ansiedade, onde se afirma que "inibidores seletivos da recaptação da serotonina (fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram): em função do baixo perfil de efeitos adversos, da segurança em altas dosagens (em pacientes com risco de suicídio) e da considerável eficácia, são atualmente os fármacos de primeira escolha no tratamento de qualquer um dos transtornos de ansiedade. (...)".

Município de Novo Hamburgo-RS, 10 de Julho de 2018.

Rafaga Nunes Fontoura
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo

Execução: Fundação La Salle